

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๔ ๙๘๔ ๐๐๕
www.donmuang-local.go.th

คำนำ

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้จัดทำขึ้น เพื่อนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ที่ประกาศใช้แล้ว โดยกำหนดไว้ในปีอื่น มาดำเนินการในปีปัจจุบัน พร้อมทั้งแก้ไขงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการในแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ให้มากที่สุด และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ หมายความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑ เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑ |
| ๒ วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)บ ครั้งที่ ๑๐
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑ |
| ๓ ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๒ |

ส่วนที่ ๒

- | | |
|--|---|
| บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๓ |
|--|---|

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ แก้ไข
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑

๑. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับความอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความใน ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไข ข้อผิดพลาดในการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ ข้อ ๒๑ ความว่า การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภา อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้ว โดยกำหนดไว้ในปีอื่นมาดำเนินการในปีปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑

ทั้งนี้ ประกอบกับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ จำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารใน การแก้ไขปี ที่จะดำเนินการตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการดำเนินการโครงการให้ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

๓ ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- (๑) กองงานต้นเรื่อง เสนอเหตุผลและความจำเป็น ขอแก้ไขแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งเอกสารต่อส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน
- (๒) ส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผน (สำนักปลัด อบต.ดอนเมือง) จัดทำเอกสารบันทึกข้อความพร้อมทั้งประกาศเสนอผู้บริหาร
- (๓) ผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๔) ปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แจ้งสภา อำเภอบึงสามพัน และจังหวัดพิจิตร

ส่วนที่ ๒

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐

แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

हररररและการโยธาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายเกษตร บุดาร - ไพธาสลั จุดบ้านบุดาร หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนใช้ เส้นทางด้วยความ สะดวก ปลอดภัย	: ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๔๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ เส้นทางด้วย ความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง สาย อบต. ดอนเมือง - ซับกระสังข์ ช่วงบ้านดอนเมือง หมู่ที่ ๔		ผิวจราจรลาดยาง Capeseal กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา - เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ดอนเมือง กำหนด)			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ เส้นทางด้วย ความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายลาดใหญ่ -ดอน เมือง บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่ ๗		ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ เส้นทางด้วย ความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย ตะวันตก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐		ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๔๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ เส้นทางด้วย ความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายผาแดง-ชัย กระสังข์ บ้านผาแดง หมู่ ที่ ๑๑		ปริมาณงานผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ครัวเรือนที่ใช้ เส้นทางด้วย ความสะดวก ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายเจริญ บ้านเลิคมงคล หมู่ที่ ๑๕		ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)						ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้เส้นทางด้วยความสะดวกปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๗	ก่อสร้างศาลาพักผ่อนหน้าทำการ อบต.ดอนเมือง	เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่พักผ่อนที่สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างศาลา ขนาด ๔x๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๑๕๐,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น	ผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่พักผ่อนที่สะดวก เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ดอนเมือง	เพื่อให้มีสถานที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น	มีสถานที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอและเป็นระเบียบ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท	
๑	บริหาร งานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ชุด ลำโพงขยายเสียง	คุณลักษณะพื้นฐาน - ลำโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว - ภาคขยายเสียงในตัว กำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ - มีโหมดแสดงการทำงาน แบบ LED Display - ปุ่ม เปิด ปิด การทำงาน Graphic EQ - มีปุ่มปรับระดับเสียงเบส และเสียงแหลม - Graphic Equilezer ไม่น้อยกว่า จำนวน ๗ ย่านความถี่ โดย ทำงานในย่านความถี่ ๖๐Hz - ๑๖ KHz - มีระบบเชื่อมต่อ Bluetooth มีช่องเสียง USB			๑๐,๐๐๐			สำนักปลัด
๒	บริหาร งานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน ชุดโต๊ะหินอ่อน แบบยาว	คุณลักษณะพื้นฐาน / ๑ ชุด ๑ หน้าโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๑๗๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว ๒ ขนาดเก้าอี้ตัวสั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว ๓. ขนาดเก้าอี้ตัวยาว ไม่น้อยกว่า ๔๕x ๑๗๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๑๐ ชุด			๗๕,๐๐๐			สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท	
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ เครื่องพ่นหมอก ควั่นสะพายไหล่ ใช้ในงาน สาธารณสุข	คุณลักษณะพื้นฐาน (๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ (๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร (๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร (๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาว ท่อเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น (๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร / ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) (๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน (เครื่องละ ๘๑,๑๐๐ บาท) หมายเหตุ อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข			๘๑,๑๐๐			สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ดอนเมือง หรือเว็บไซต์ www.donmuang-local.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉลอง ทุมขุนทด

(นายฉลอง ทุมขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง