

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๖ คน

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นายรณชัย ตัวสร้างเงช | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑ บ้านไพรสารลี |
| ๒. นายประسنศ์ กิญโย | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง |
| ๓. นายวีระพล สอจันทึก | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๓ บ้านบุค่า |
| ๔. นายสุชาติ เพ็ชรจันทึก | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนเมือง |
| ๕. นายเจนจบ เชิดกฤษช์ | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๕ บ้านนาหว้า |
| ๖. นายสุทธศัน แพงจันทร์ | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านซับกระสังข์ |
| ๗. นางนิพล เพียรชัย | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๗ บ้านลาดใหญ่ |
| ๘. นายภิรมย์ นาคพุ่ม | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๘ บ้านปางโก |
| ๙. นายประชวน บัวระบัตร | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๙ บ้านซับพยุง |
| ๑๐. นายฉลวย เตียนจันทึก | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสุขสำราญ |
| ๑๑. นายบำรุง ปานโนนด | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพาเดง |
| ๑๒. นายสวัสดิ์ พิมพ์แก้ว | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านพาชมนภู |
| ๑๓. นางอรชร สอนจันทึก | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ |
| ๑๔. นางสัจจา เลิศกลาง | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเดินพัฒนา |
| ๑๕. นางอ่ำพร งันขุนทด | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเลิศมงคล |
| ๑๖. นายจักรประسنศ์ โภจันทึก | สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านลาดอุดม |

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ๑ นายฉลอง ทุมขุนทด | นายก อบต.ดอนเมือง |
| ๒ นายธนากร บุญพินิจ | รองนายก อบต.ดอนเมือง |
| ๓ นายสรนัย สมวงศ์ | เลขานุการนายก อบต.ดอนเมือง |
| ๔ นางชลธิวา ไฟจันทึก | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕ นางสาวสรณा วงศ์ษาสิงห์ | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๖ นางสาวนุมาล หมายเร่องกลาง | คนงานทั่วไป |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ครั้งที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๘ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าแจงรายละเอียด

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิวา ไฟจันทึก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหาร

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ

ทั้งนี้ ประกอบกับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/๖๐๙๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารในการแก้ไขปี ที่จะดำเนินการตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวัน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑

บุทธศาสนาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ บุทธศาสนาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บุทธศาสนาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บุทธศาสนาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตอนเมือง ที่ ๑
บุทธศาสนาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน เดิม : ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ แห่ง

งบประมาณตามแผน ปี ๒๕๖๖: ๒๐๐,๐๐๐

แก้ไข เป็น

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน : ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียง ๑ แห่ง

งบประมาณ ปี ๒๕๖๖: ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผล/รายการที่แก้ไข ย้ายปีที่ดำเนินการ (ย้ายจากปี ๒๕๖๖ เป็นปี ๒๕๖๘) เพื่อรอการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้า

อ้างอิง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๓๔ ลำดับที่ ๑

รายการที่ ๒

การแก้ไขครุภัณฑ์ ของ อบต.ตอนเมือง ดังนี้

รายละเอียดแผนพัฒนาห้องถิน (เดิม)

แผนงาน สาธารณสุข

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ใช้ในงานสาธารณสุข

คุณลักษณะพื้นฐาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ใช้ในงานสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

(๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลาย อื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

(๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

(๔) มีไฟะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ ถึงปลายท่อพ่น

(๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร / ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากการวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

(๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

ราคา ๘๑,๑๐๐ บาท

อ้างอิงจาก คุณลักษณะเฉพาะจากการมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด อบต.ตอนเมือง)

รายละเอียดแผนพัฒนาห้องถิน (ใหม่)

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ใช้ในงานสาธารณสุข

คุณลักษณะพื้นฐาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ใช้ในงานสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

(๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

(๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลาย

อีน ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร

(๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

(๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาใหม่ถึงปลายท่อพ่น

(๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสั่นสะเทือนของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร / ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากการอนามัยโลก (WHO)

(๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

๖.๑ เครื่องพ่นที่ผลิตในประเทศไทย ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิตมิใช่ดัดแปลง

(๒) ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT) จากสภากาชาดไทย

ประเทศไทย

(๓) โรงงานผลิตต้องมีเอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน ISO 9001

๖.๒ เครื่องพ่นที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิตมิใช่ดัดแปลง

(๒) โรงงานผลิตต้องมีเอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน ISO 9001

ราคา ๘๖,๖๐๐ บาท

อ้างอิงจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

(สำนักปลัด อบต. ตอนเมือง)

หมายเหตุ หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประمهินรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก่อนนำไปใช้

รายการแก้ไข มีดังนี้

(๑) ราคากลาง/มาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยน จากเดิม ๘๑,๑๐๐- เป็น ๘๖,๖๐๐ บาท

(๒) อีน ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง จาก คุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เป็น อ้างอิงจาก บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

อ้างอิง จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๓

รายการที่ ๓

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรัฐยนต์บรรทุกดีเซล

คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ

(๑) เป็นกระบวนการสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคาร่วมภาษีสรรพสามิต

ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใหม่)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรัฐยนต์บรรทุกดีเซล

คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ แบบ ดับเบิลแค็บ

(๑) เป็นกระบวนการสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคาร่วมภาษีสรรพสามิต

ราคา ๘๓๕,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการแก้ไข มีดังนี้

(๑) ราคากลาง/มาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงการอ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ คาดฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๖/เปลี่ยนแปลงราคา

(๒) แก้ไขคำผิด แก้จากคำว่า ระบบ เป็น ระบบ

ที่ประชุม

รับทราบ

- (๑) เป็นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
- (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ ตับเบลแค็บ ๔ ประตู
- (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- (๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ราคา ๘๓๕,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

รายการแก้ไข มีดังนี้

- (๑) ราคากลาง/มาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยน เปเลี่ยนแปลงการอ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จากฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๙ เป็นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒๕๖๙/เปลี่ยนแปลงราคา
- (๒) แก้ไขคำผิด แก้จากคำว่า กะบะ เป็น กระยะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภากฯ ครั้งที่ผ่านมา

(สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทุกตาม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาก้าวท่องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภากฯ (นายประชวน บัวระดับตร.) (๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิวา ไฟจันทิก) สืบเนื่องจากที่มีการแก้ไขแผนพัฒนาท่องถิ่น ฉบับที่ ๑๓ ประกอบกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙ ที่มีการอนุมัติใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เมื่อมีการแก้ไขโครงการ/ครุภัณฑ์ที่ราคากลางเปลี่ยน หากจะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด หมวด ๔ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของนุ้มดีของ สภาท้องถิ่น” จึงขอให้สภาก อบต. ดอนเมือง จังหวัด กทม. แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑

เผาไหม้ถังปลายท่อพ่น

(๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร /ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

(๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

อ้างอิงจาก คุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด อปต.ดอนเมือง)

รายละเอียดรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ที่ขอแก้ไข

แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข งบประมาณตั้งไว้ ๘๖,๖๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ใช้ในงานสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้

(๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือ วาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

(๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร

(๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง และมีปริมาณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

(๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถังปลายท่อพ่น

(๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร /ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

(๖) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

๖.๑ เครื่องพ่นฯที่ผลิตในประเทศไทย ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิตมีใช้ดัดแปลง

(๒) ใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand: MiT) จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย

(๓) โรงงานผลิตต้องมีเอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๖.๒ เครื่องพ่นฯ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าอยู่ในสายการผลิตนี้ใช้คัดแปลง

(๒) โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารรับรองผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

(สำนักปลัด อบต.ตอนเมือง)

หมายเหตุ หน่วยงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเด็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก่อนนำไปใช้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

รายการที่ ๒

แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เดิม

ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลแคร็บ งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

(๑) เป็นระบบสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบลแคร็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

เกณฑ์ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ขอแก้ไข

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอกรสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ ดับเบลแคร็บ

งบประมาณตั้งไว้ ๘๓๕,๐๐๐.-บาท

(๑) เป็นระบบสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบลแคร็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

เกณฑ์ราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เห็นชอบ

มติที่ประชุม

ประธานสภा (นายประชวน บัวระปัตร) (๒) การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าแจงรายละเอียดครัวบ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิวา ไฟจันทึก) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ อนุมัติของสภាដังนั้น” ดังนี้ จึง ขออนุมัติให้โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑

(+) โอนเพิ่มงบประมาณ ไปยัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่าง รายการ/โครงการ จัดซื้อรายนั้นบรรทุกดีเซล (รายละเอียดฯ ตามที่กำหนด)

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่มในครั้งนี้ ๘๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘๓๕,๐๐๐.- บาท

(-) โอนลดงบประมาณ จาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๗๓,๕๙๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๐๐๓,๙๙๔.- บาท โอนลดในครั้งนี้ ๘๕,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๑๓,๙๙๔.- บาท

มติที่ประชุม เทืนชอบ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิวา ไฟจันทึก) รายการที่ ๒

(+) โอนเพิ่มงบประมาณ ไปยัง แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข

งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข (รายละเอียดตามฯ ที่กำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๑,๑๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน ๘๑,๑๐๐.- บาท โอนเพิ่มในครั้งนี้ ๕,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๘๖,๖๐๐.- บาท

(-) โอนลดงบประมาณ จาก แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๕๗๓,๕๙๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๑๓,๙๙๔.- บาท โอนลดในครั้งนี้ ๕,๕๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๑๓,๔๔๔.- บาท

มติที่ประชุม เทืนชอบ

ประธานสภा (นายประชวน บัวระปัตร) (๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓)

(๓.๑) การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน โดยขอให้ที่ประชุมได้เสนอการกำหนดสมัยประชุม ต่อจาก สมัยที่ ๑ ให้มีกี่สมัย (๒-๔ สมัย) และกำหนดช่วงวันประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน ขอให้เสนอครับ

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๖ (นายจักรประสวงศ์ โภจันทึก) เสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดเริ่ม ดังนี้

- สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
- สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) ขอให้มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๓ นายวีระพล สอจันทึก รับรอง

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๘ นายภิรมย์ นาคพุ่ม รับรอง

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

-ไม่มี

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) หากไม่มีสมาชิกท่านอื่นใดเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นชอบ

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) (๓.๒) การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ให้สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลกำหนด และเพื่อให้การดำเนินการสภาพา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) จึงให้ที่ประชุมสภาเสนอครับ

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๑ (นายบำรุง ปานโนนด) grammขอเสนอการกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปีถัดไป ๒๕๖๙ วันเริ่มต้นประชุมสามัญแรกคือ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และกำหนดระยะเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ไม่เกิน ๑๕ วัน

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) ขอให้มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๕ นายเจนจบ เชิดกุษล รับรอง

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๖ นายสุทธศน์ แพงจันทร์ รับรอง

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
-ไม่มี

ประธานสภา (นายประชวน บัวระบัตร) หากไม่มีสมาชิกท่านอื่นใดเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

สมาชิกสภา อบต.ดอนเมือง หมู่ที่ ๑๖ (นายจักรประสวงศ์ โภจันทึก) grammขอสอบถามเรื่องโครงการทัศนศึกษา ดูงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ไม่ทราบว่าจะเริ่มเมื่อใด

นายก อบต.ดอนเมือง (นายฉลอง ทุมขุนทด) คาดว่าจะดำเนินการในเดือน มีนาคม นี้ครับ

สมาชิกสภา อบต.ตอนเมือง หมู่ที่ ๑๑ (นายบำรุง ปานโนนด) กรรมการสอบตามปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่เกิดการขัดข้อง ไม่ติดเลย ขอให้ทาง อบต.ดำเนินการติดต่อประสานงานการไฟฟ้า เพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้ครับ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิwa ไฟจันทึก) เนื่องจากการดำเนินงานจัดอยู่ในหมวดเงินอุดหนุน จึงไม่มีสัญญาจ้างและไม่มีการรับประกันในส่วนนั้น เคยประสานไปยังการไฟฟ้าสีคิวให้แล้ว เขาแจ้งมาว่า หากเกิดจากความผิดพลาดของการดำเนินงานของการไฟฟ้า เขาจะเข้ามายแก้ไขให้ เช่น พิวด์ขาด หรือการติดต่อ/ติดตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพของการไฟฟ้าเอง แต่หากกรณีเกิดจากการใช้งานปกติ เช่น หลอดไฟไม่ติด หรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้ทาง อบต.ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงแก้ไขเอง แต่ในเบื้องต้น ได้แจ้งคุณกันทรกร ศรีวิชัย ซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านฯ ได้รับทราบแล้ว และมีกำหนดจะออกไปดูและซ่อมแซมตามความเหมาะสมให้ต่อไปค่ะ

สมาชิกสภา อบต.ตอนเมือง หมู่ที่ ๗ (นายนิพล เพียรชัย) ขอสอบถามเรื่องโครงการของบ้านลาดใหญ่บ้านเลิศมงคล ที่จะจ่ายขาดประจำปี ๒๕๖๗ แล้วไม่ได้จ่าย เนื่องจากคิดว่า อาจจะมีโครงการขนาดใหญ่มาดำเนินการทับเส้นทางดังกล่าว อาจจะทำให้เสียงบประมาณทึ่งโดยเปล่าประโยชน์ แต่ตอนนี้ยังไม่มีโครงการอื่นใดมาลงเลย จึงขอสอบถามว่าในส่วนของงบประมาณที่ไม่ได้รับเท่ากับบ้านอื่นนั้น ทาง อบต.ตอนเมือง จะดำเนินการอย่างไร จะชดเชยหรือไม่ครับ

นายก อบต.ตอนเมือง (นายฉลอง ทุมขุนทด) ขอให้สภากาดีพิจารณาด้วย โดยการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๘ เพิ่มในหมู่บ้านเหล่านั้นครับ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิwa ไฟจันทึก) การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นี้ คาดว่าอาจจะมีการจัดขึ้นเร็วกว่าทุกปี ขอให้ท่านนายก อบต. ได้เชิญรายละเอียดคร่าว ๆ ค่ะ

นายก อบต.ตอนเมือง (นายฉลอง ทุมขุนทด) การจัดการแข่งขันกีฬา กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยร้อนมากนัก ส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้น ค่อยมาปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับ

สมาชิกสภา อบต.ตอนเมือง หมู่ที่ ๑ (นายบำรุง ปานโนนด) กรรมการเสนอให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก อาจจะกำหนดช่วงอายุให้ไม่เกินกีปีได้ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นของเข้า แล้วค่อยขยายมาแข่งขันในกีฬาของผู้ใหญ่ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิwa ไฟจันทึก) การเสนอให้มีการแข่งขันกีฬาเด็กโต เป็นสิ่งที่ดี แต่ขอให้ทุกท่านได้ไปศึกษาในระดับหนึ่งว่า จะจำกัดอายุไม่เกินเท่าไหร่ดี มีกีฬาประเภทไหนบ้าง แล้วให้ที่ประชุมมาปรึกษากันในการประชุมสภาฯ รอบหน้าก็ได้ เนื่องจากจะต้องมีการเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาและจ่ายเงินสะสม ส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นจะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

นักวิเคราะห์ฯ (นางชลธิwa ไฟจันทึก) การร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ ขอให้นำประชาคมหมู่บ้านมาร้องทุกข์เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชน แล้วให้ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านนำมาร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ (นายประชวน บัวระบัตร) มีท่านได้จะเสนอ หรือ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ได ๆ หรือไม่

ประธานสภาฯ (นายประชวน บัวระบัตร) หากไม่มี ขอปิดประชุมครับ

ເລີກປະຊຸມ ເວລາ ๑๓.๐๐ ນ.

(ລັດຊື່ອ)

ຜູ້ບັນທຶກຮ່າງງານການປະຊຸມ

(ນາຍວິໄຮພລ ສອຈັນທຶກ)

ເລຂານຸກສກາ ອບຕ.ດອນເມືອງ

(ລັດຊື່ອ)

ຜູ້ຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມ

(ນາຍປະຈຳນ ບ້າຮະບັດ)

ປະຈານສກາ ອບຕ.ດອນເມືອງ

ຄະນະກຽມການຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມ ໄດ້ຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມອົງກໍາບໍລິຫານສ່ວນທຳບດດອນເມືອງ
ຄຮັງນີ້ແລ້ວ ເມື່ອ ວັນທີ ກຸມພາພັນນີ້ ๒៥១៨ ຈຶ່ງຄົງຄາຍມີຂໍ້ໄວ້ເປັນຫລັກຫຼານ

ຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມແລ້ວ

(ລັດຊື່ອ)

(ນາຍບຳຮຸງ ປານໂຕນດ)

ກຽມການຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມ

(ລັດຊື່ອ)

(ນາຍຄຣວສຍ ພິມພັກກວ)

ກຽມການຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມ

(ລັດຊື່ອ)

(ນາຍນິພລ ເພີ້ຫ້າຍ)

ກຽມການຕຽບຮ່າງງານການປະຊຸມ